

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 5
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-11 от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»,
Руководитель Органа инспекции
Е.Г. Майорова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 8737 от «15» мая 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, организованного МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова» на базе МБОУ «СП №19 им. Героя России Панова» по адресу: 214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Заявитель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

Юридический адрес: г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

Фактический адрес: г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Предписание главного государственного врача по Смоленской области №02-1357 от 07.04.2025г; Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-600 от 07.04.2025г.

Состав экспертных материалов:

- Акт обследования от 08.04.2025 года;
- Копия Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 67 №001926251 от 17.04.1995г с присвоением ей ИНН 6729008496, КПП 672901001, ОГРН 1026701462380 (МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова»);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-25-41353301 от 24.03.2025г (МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова»);
- Копия Уведомление и.о. директора МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова»;
- Копия Договор №б/н от 02.06.2025г о сотрудничестве в совместной деятельности (учебные кабинеты, туалеты, спортивный зал, обеденный зал) на период с 2 июня по 30 июня 2025 года между МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова» и МБОУ «СП №19 им. Героя России Панова»;
- Копия Муниципальный контракт №06/2025-ИДП от 22.04.2025г между МБОУ «СП №30 им. С.А. Железнова» и ООО «Комбинат питания «Заднепровье»;

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 5
	Экспертное заключение	

- Копия Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 67 №001959824 от 17.04.1995г; с присвоением ей ИНН 6729008520, КПП 672901001, ОГРН 1026701459290 (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Копия Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №67.СО.01.000.М.000971.12.15 от 10.12.2015г №2679332 (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №Ю09965-25-46574184 от 01.04.2025г (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Копия Свидетельство о государственной регистрации права №097802 от 09.11.2011г на здание школы с кадастровым номером 67:27:0013814:18 (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Копия Свидетельство о государственной регистрации от 01.12.2015г на земельный участок с кадастровым номером 67:27:0013814:3 от 01.12.2015г (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Копия Постажный план 1 этажа (МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова»);
- Копия Договор безвозмездного пользования имуществом (ссылы) №19СШ от 17.01.2025г между МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и ОГБУЗ «Детская клиническая больница»;
- Копия Договор №3 от 16.01.2025г между МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и ФГУП «Смоленский областной центр дератизации госсанэпиднадзора в Смоленской области» на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий;
- Копия Договор №60А от 28.03.2025 между МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и ФГУП «Смоленский областной центр дератизации госсанэпиднадзора в Смоленской области» на проведение акарицидной обработки территории – ДОО;
- Копия Договор №671920321 от 16.01.2025г МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и АО «СпецАГХ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем – юридическим лицом – по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО;
- Копия Акт о техническом состоянии вентиляционной системы от 12.02.2024г СОО ВДПО;
- протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»;
- экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Установлено:

Дата инспекции: 07.04.2025 - 15.05.2025 года. Дата выдачи 15.05.2025 года.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

С целью установления соответствия государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» для организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, обследовано МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: 214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, согласно договору №6/н от 02.06.2025г о сотрудничестве в совместной деятельности (учебные кабинеты, туалеты, спортивный зал, обеденный зал) на период с 2 июня по 30 июня 2025 года между МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» и МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова».

Согласно договору №6/н от 02.06.2025г о сотрудничестве в совместной деятельности (учебные кабинеты, туалеты, спортивный зал, обеденный зал) на период с 2 июня по 30 июня 2025 года между МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» и МБОУ «СШ №19 им. Героя России

ОРГАНИСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 3 из 5
	Экспертное заключение	

Панова» на время работы детского оздоровительного лагеря выделено 2 кабинета. Планируется сформировать 2 отряда, наполняемость в отрядах 18 детей. Площади кабинетов: №21 – 46,91 м.кв, №22 – 46,34 м.кв. При максимальной заполняемости детского оздоровительного лагеря площадь на одного ребенка составляет не менее 2,5 м. кв, что соответствует требованиям санитарного законодательства. Спортивные мероприятия будут проводиться в спортивном зале площадью 253 м.кв. Зал оснащен спортивным инвентарём. На окнах, осветительных и отопительных приборах – защитные экраны. Зал оснащен спортивным инвентарём, который хранится в помещении для спортивного инвентаря. Для пересодования детей оборудованы женская и мужская раздевалки, оснащенные скамейками и крючками для одежды. Дети, посещающие детский оздоровительный лагерь, будут пользоваться гардеробом на 1 этаже школы. Гардероб оборудован напольными вешалками для одежды и обуви.

Отделка помещений: в кабинетах стены – окрашены масляной краской, потолок – побелка, пол – покрытие линолеум, в санитарных узлах полы и стены на высоту 1,5 м – покрытие керамической плиткой, потолок – побелка. В спортивном зале пол – дощатое покрытие под покраску, стены – покраска масляной краской, потолок – побелка. На отделочный, строительный материалы представлены документы, подтверждающие их качество, происхождение. Пробы воздуха, отобранные в кабинете №21 (в центре помещения на высоте 1,0 м от пола), кабинете №22 (в центре помещения на высоте 1,0 м от пола) и в контрольной пробе наружного воздуха (на территории вблизи здания на расстоянии не менее 1,0 м от него) на объекте: МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, по содержанию формальдегида, аммиака, фенола соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №6783 от «16» апреля 2025 года).

Освещение в помещениях естественное и искусственное. Освещение искусственное общее равномерное, в кабинетах №21, №22 – светильники со светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения в рабочем состоянии. Искусственная освещённость (по показателю средняя освещённость при общем освещении), измеренная в кабинете №21, в кабинете №22 на объекте: МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, в точках измерений, указанных в протоколе лабораторных испытаний, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №6783 от «16» апреля 2025 года).

Все помещения оборудованы естественной вентиляцией. Для соблюдения режима проветривания предусмотрено открывание оконных проемов. Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), измеренные в учебном кабинете №21, в учебном кабинете №22 на объекте: МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, в точках измерений, указанных в протоколе лабораторных испытаний, соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №6784 от «16» апреля 2025 года). На отопительных приборах в кабинетах предусмотрены ограждающие устройства, документы, подтверждающие их качество предоставлены.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные. Туалет для девочек оборудован: 3 умывальными раковинами и 3 унитазами; туалет для мальчиков оборудован: 1 умывальной раковинкой, 2 унитазами. Горячее водоснабжение в туалетах централизованное. В туалетах установлены: педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло, для сушки рук имеются бумажные полотенца. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, на момент обследования все оборудование находилось в рабочем состоянии. Для хранения

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 4 из 5
	Экспертное заключение	

уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих, моющих растворов, выделено хозяйственное помещение. В наличии имеется дезинфицирующие средства. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств имеется, хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов раздельное

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации - централизованные от существующих городских сетей. На момент обследования системы водоснабжения, канализации находились в рабочем состоянии. Качество холодной питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной из распределительной сети (край раковины перед обеденным залом) объекта: МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №6295 от «10» апреля 2025 года).

Деятельность по оказанию медицинских услуг будет осуществляться согласно договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды) №19СШ от 17.01.2025г между МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и ОГБУЗ «Детская клиническая больница» на базе медицинского блока образовательного учреждения. Медицинское учреждение ОГБУЗ «Детская клиническая больница» действующее, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности Л041-01128-67/00367789 от 13.02.2019г. (Выписка из реестра лицензий по состоянию на 13:38 22.01.2025г.).

Обеспечение и организацию горячего питания будет осуществлять ООО «Комбинат питания «Заднепровье» на базе пищеблока МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова», согласно контракту №06/2025-ЛДП от 22.04.2025г между МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» и ООО «Комбинат питания «Заднепровье». Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. Представлен акт о техническом состоянии вентиляционной системы от 12.02.2024г ООО ВДПО. В набор помещений входит: обеденный зал, кладовая для хранения сыпучих продуктов, моечное отделение, совмещенный пех, разделенный на зоны: зона сырой продукции, зона приготовления готовой продукции, зона раздачи. Совмещенный цех оборудован: электроплитами, духовым шкафом, столом для готовой продукции. Зона сырой продукции оборудована столом для сырой продукции. Для мытья рук повара имеется отдельная умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды. Кладовая для хранения сыпучих продуктов оборудована стеллажами, холодильным оборудованием. Для хранения хлеба используется деревянный шкаф, отверстия для вентиляции имеются. Разделочный инвентарь весь промаркирован, хранение упорядочено. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Моечное отделение оборудовано: баллями для мытья чайной и столовой, баллями кухонной посуды, одним умывальником для мытья рук персонала. Для хранения и просушивания чистой столовой и чайной, кухонной посуды установлены стеллажи. В моечных баллях для обезжелезивания посуды установлен гибкий шланг с душевой насадкой. ООО «Комбинат питания «Заднепровье» выполняет программу производственного контроля. Проба готового блюда – макароны отварные, изготовленная и отобранная 11.02.2025г на пищеблоке объекта: ООО «Комбинат питания «Заднепровье» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям технического регламента (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2369 от «19» февраля 2025 года). Качество обработки разделочного инвентаря, кухонной посуды, поверхностей на пищеблоке объекта: ООО «Комбинат питания «Заднепровье» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2370 от «19»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 5 из 5
	Экспертное заключение	

февраля 2025 года). При обеденном зале для соблюдения правил личной гигиены созданы условия: установлены 5 умывальные раковины, в наличии имеются электрические сушилки для рук, мыло. Умывальные раковины для мытья рук оборудованы системой холодного и горячего водоснабжения. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями).

Для соблюдения питьевого режима детьми будет организовано кипячение воды. Обеспечено наличие посуды из расчета количества обучающихся, изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды.

В наличии: термометры бесконтактные инфракрасные, жидкий антисептик для антибактериальной обработки рук, приборы по обеззараживанию воздуха.

Территория школы ограждена, имеется искусственное освещение. Дорожки, въезды и входы благоустроены, имеют твердое покрытие. На территории выделены зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха и хозяйственная зона. Оборудование физкультурно-оздоровительной зоны обеспечивает проведение секционных занятий и оздоровительных мероприятий. Для сбора твердых бытовых отходов имеется контейнерная площадка, где установлены два контейнера с крышками, вывоз твердых бытовых отходов, согласно договору №671920321 от 16.01.2025г МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» и АО «СпецАТХ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем – юридическим лицом – по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО.

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, организованного МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» на базе МБОУ «СШ №19 им. Героя России Панова» по адресу: 214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 1, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, а именно: раздевалка, кабинеты №21, №22, спортивный зал со вспомогательными помещениями, мужская и женская туалетные комнаты для детей и персонала, пищеблок, обеденный зал (при наполняемости оздоровительного учреждения не более 36 детей), **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Кучкина В.В., врач
по общей гигиене

Алексея В.М. заведующий
санитарно-гигиеническим
отделом, врач по общей
гигиене, технический
директор ОИ